

## **PROTOCOL DEL LABORATORI DE RESTAURACIÓ (COVID-19)**

- L'accés al Laboratori de Restauració està **RESTRINGIT** i només poden accedir els usuaris de Restauració que han de vetllar pel compliment d'aquesta normativa de seguretat.
  - **L'aforament** màxim és de 6 persones.
  - **L'horari** està adaptat a l'horari d'apertura del centre i el darrer usuari en sortir ha de comprovar que els llums, els ordinadors i totes les màquines estan apagades, i que les finestres estan tancades.
  - **Per accedir i fer ús del Laboratori Restauració** els usuaris han d'apuntar-se al **calendari** de la UCO de Restauració ([restauracioiphes@gmail.com](mailto:restauracioiphes@gmail.com)) **demanant prèviament accés** a la responsable del laboratori Gala Gómez Merino o a la cap de la UCO Lucía López-Polín.
  - Per fer peticions de restauració, portar i recollir peces restaurades és necessària una **cita prèvia** contactant amb les tècniques de restauració responsables d'aquells materials: Lucía López-Polín ([lucialp@iphes.cat](mailto:lucialp@iphes.cat)), Gala Gómez Merino ([ggomez.merino@iphes.cat](mailto:ggomez.merino@iphes.cat)) o Elena Moreno ([emoreno@iphes.cat](mailto:emoreno@iphes.cat)).
- Per a **més informació** sobre **l'ús general** del Laboratori de Restauració contactar amb Gala Gómez Merino.

### **Normativa d'ús del Laboratori de Restauració**

- Els usuaris s'hàn de **rentar-se les mans** en accedir al Laboratori de Restauració.
- Els usuaris hauran d'utilitzar els **Equips de Protecció Individual** (EPI) proporcionats per l'IPHES.
- Els usuaris han de treballar amb una **distància social** de 2 metres.
- La mobilitat ha de ser reduïda** a les àrees de treball. En els desplaçaments a altres ubicacions del laboratori, els usuaris evitaran el contacte físic amb els altres usuaris.
- No s'han d'intercanviar eines o instruments de treball** sense neteja prèvia. No es compartiran bisturís, pinces i xeringues i altres eines d'ús personal. Cada vegada que es vagi a utilitzar una eina comú es netejarà amb el desinfectant proporcionat pel centre. També es tornaran a netejar amb el desinfectant una vegada utilitzat.
- S'han de seguir els **protocols de neteja** pel que fa als **instruments d'ús comú**: les càmeres, la lupa binocular, les màquines per a l'extracció de concrecions i treballs amb vibroincisors, campanes d'extracció de gasos, la zona d'embalatge i els ordinadors. Hi haurà un cartell amb les normes d'ús de cadascun d'aquests aparells en un lloc visible i pròxim perquè els usuaris les puguin consultar.
- Durant els procediments de **transvasament de productes** d'envasos d'ús general, com bidons d'acetona, alcohol, resines i d'altres, s'hauran de prendre les mesures de protecció i seguretat i netejar aquests envasos d'ús generalabans i després de la seva manipulació.

## **PROTOCOLO DEL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN (COVID-19)**

- El acceso al Laboratorio de Restauración está **RESTRINGIDO** y solo pueden acceder los usuarios de Restauración que deben conocer y cumplir esta normativa de seguridad.
- **El aforo** máximo es de 6 personas.
- El **horario** está adaptado al horario de apertura del centro. El último usuario en salir debe comprobar que las luces, los ordenadores y las máquinas están apagadas. También que las ventanas están cerradas.
- **Para acceder y hacer uso del Laboratorio Restauración**, los usuarios deben apuntarse en el calendario de la cuenta ([restauracioiphes@gmail.cat](mailto:restauracioiphes@gmail.cat)) **pidiendo previamente acceso** a la responsable del laboratorio Gala Gómez Merino o a la cap de la UCO Lucía López-Polín.
- Para hacer peticiones de restauración, llevar y recoger piezas restauradas es necesaria una **cita previa** contactando con las técnicas de restauración responsables de aquellos materiales: Lucía López-Polín ([lucialp@iphes.cat](mailto:lucialp@iphes.cat)), Gala Gómez Merino ([ggomez.merino@iphes.cat](mailto:ggomez.merino@iphes.cat)) o Elena Moreno ([emoreno@iphes.cat](mailto:emoreno@iphes.cat)).
- Para **más información** sobre el **uso general** del Laboratorio de Restauración contactar con Gala Gómez Merino.

### **Normativa para el uso del Laboratorio de Restauración**

- Los usuarios deben **lavarse las manos** al acceder al Laboratorio de Restauración.
- Los usuarios deberán utilizar a los **Equipos de Protección Individual** (EPI) proporcionados por el IPHES.
- Los usuarios deberán trabajar con un **distanciamiento social** de al menos 2 metros.
- **La movilidad debe ser reducida** en las distintas áreas de trabajo. En los desplazamientos a otras ubicaciones del laboratorio, los usuarios evitarán el contacto físico con los otros usuarios.
- **No se intercambiarán herramientas o instrumentos de trabajo** sin limpiarlos previamente. No se compartirán bisturíes, pinzas, jeringas ni otras herramientas de uso personal. Cada vez que se vaya a utilizar una herramienta común se limpiará con el desinfectante proporcionado por el centro. Las herramientas se volverán a desinfectar una vez utilizadas.
- Se han de seguir a los **protocolos de limpieza para utilizar los aparatos de uso común**: las cámaras, la lupa binocular, la maquinaria para la extracción de concreciones (vibroincisores), campanas de extracción de gases, la zona de embalaje y los ordenadores. Para ello, habrá un cartel con los normas de uso de cada uno de estos aparatos en un lugar visible para que los usuarios los puedan consultar.
- Durante a los procedimientos de **trasvase de productos**, como acetona, alcohol y resinas de unos envases a otros, se deberán tomar medidas de protección y seguridad y limpiar los bidones de uso general antes y después de su utilización.

## **PROTOCOL OF THE CONSERVATION LABORATORY (COVID-19)**

**The access** to the Conservation Laboratory is **RESTRICTED** and the use is reserved to conservation users, who must know and comply the security regulation.

- The **maximum capacity** is 6 people.
- **The schedule** is adapted to the opening hours of the center. The last user to leave the laboratory must check that the lights, computers and machines are turned off. Also is necessary to check that the windows are closed.
- **To access and use** the Conservation Laboratory, users must sign up in the calendar of the account ([restauracioiphes@gmail.cat](mailto:restauracioiphes@gmail.cat)). Previously, users must **request access** to the responsible of the laboratory Gala Gómez Merino or to the head of the UCO Lucía López-Polín.
- To request the preparation of materials, to bring or collect pieces is necessary an **appointment** by contacting the restoration techniques responsible for those materials: Lucía López-Polín ([lucialp@iphes.cat](mailto:lucialp@iphes.cat)), Gala Gómez Merino ([ggomez.merino@iphes.cat](mailto:ggomez.merino@iphes.cat)) or Elena Moreno ([emoreno@iphes.cat](mailto:emoreno@iphes.cat)).
- For **more information** on the **general use** of the Conservation Laboratory, contact Gala Gómez Merino.

### **Regulations for the use of the Conservation Laboratory**

- Users must **wash their hands** when accessing to the Conservation Laboratory.
- Users must use the **Personal Protective Equipment** (PPE) provided by IPHES.
- Users must work with a **social distance** of at least 2 meters.
- **Mobility must be reduced** in the different work areas. When they move to other laboratory locations, users will avoid physical contact with other users.
- Work tools or instruments will not be exchanged** without previously cleaning them. Scalpels, tweezers, syringes or other tools for personal use will not be shared. When a communitarian tool would be used it will be clean with the disinfectant provided by the IPHES. The tools will be disinfected again once used.
- **Cleaning protocols** must be followed to use the **devices in common** use: cameras, binocular loupes, machinery for extracting concretions (air scribes), fume hoods, the packing area and computers. For this, there will be a poster with the protocol of use of each of these devices in a visible place, where the users can consult it.
- During the procedures of **transferring products**, such as acetone, alcohol and resins from one container to another, protection and safety measures must be taken and the drums for general use must be cleaned before and after use.